


KONFERENCYJNE



profim

KONFERENCYJNE







Sztaplowanie (tylko model V).
Stacking (only V models).



2



ACOS 10VN SATYNA O



ACOS 10VN SATYNA O



ACOS 10V SATYNA O



ACOS 20VN CHROM O



ACOS 20V CHROM O



ACOS 20VN CHROM O






ARIZ



ARIZ 570V chrom z blatem (B) i z koszem na gazety (K).
ARIZ 570V chrome with table top (B) and basket for newspapers (K).



Dostępny wózek do transportu krzeseł, umożliwiający
sztaplowanie nawet 45 sztuk krzeseł.
Trolley for transporting the chairs enabling
stacking up to 45 chairs.



ARIZ 550CV SATYNA



ARIZ 550CV SATYNA



Opcja z blatem (B)
- z lewej lub z prawej strony, występuje tylko
w wersji krzesel bez podłokietników.
Table top as an option
table top (B) - left - or right sided,
only with versions without armrests.



Łączenie krzesel z podłokietnikami.
Joining for chairs with armrests.



ARIZ 570V CZARNY



Łączenie krzesel bez podłokietników.
Joining for chairs without armrests.



Krzesła ARIZ dostępne są w 7 kolorach plastików:
ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:





ARIZ 555V CHROM



ARIZ 575V CZARNY



ARIZ 575V CHROM



ARIZ 555V CHROM

Ramka oparcia siatkowego w modelach 555 i 575 - tylko w kolorach: czarny, biały, popiel.


Dostępne wersje z siatkowym oparciem:

1. plastik siedziska czarny + ramka czarna + siatka czarna
2. plastik siedziska biały + ramka biała + siatka czarno - biała
3. plastik siedziska popielaty + ramka popielata + siatka czarno - popielata

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.


Available options with mesh backrest:

1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey




GZ - 26

Siatka czarno - biała.
Mesh fabric black and white.



GZ - 20

Siatka czarno - popielata.
Mesh fabric black and grey.



GZ - 21

Siatka czarna.
Mesh fabric black.



Krzeseła ARIZ z oparciem z siatki dostępne są w 3 kolorach plastików.
ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.



ARIZ 555V SATYNA 2P



ARIZ 560V CHROM 2P



ARIZ 550V CHROM 2P



ARIZ 550V CHROM 2P



ARIZ 575V CZARNY 2P

BIT



BIT 575H CHROM 2P



BIT 575H CHROM 2P



BIT 560H CZARNY 2P



BIT 550H METALIK



BIT 570H CHROM



BIT 560H CHROM 2P





BIT



BIT 570V CHROM 2P



BIT 550V CHROM



BIT 570V METALIK 2P



3



BIT 560V CZARNY 2P



BIT 575V CHROM 2P

BIT



BIT 550V CHROM

KALA



KALA 570H CHROM PP



2



KALA 570H SATYNA PP



KALA 670H CHROM PP



KALA 670H WOOD METALIK

krótkie oparcie
short backrest

długie oparcie
long backrest



KALA



KALA



KALA 570L2B METALIK



KALA 570L3 METALIK

KALA



KALA 570L2B METALIK



KOMO



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM 2P



KOMO V CHROM



3



KOMO V CHROM



KOMO V CHROM 2P



KOMO



KOMO VN SATYNA 2P

KOMO



KOMO H CHROM 2P

KOMO



KOMO H CHROM 2P



KOMO H CHROM 2P



KOMO H METALIK



KOMO H METALIK



KOMO H METALIK 2P



3

Nakładka na podłokietnik tapicerowana zawsze czarną skórą.
Armrest pad upholstered always in black leather.

SUN



SUN H CHROM 2P



SUN H CZARNY 2PB



SUN H CZARNY 2PB



Opcja z blatem.
Table top as an option.



5



SUN V CHROM 2P



SUN V CHROM 2P






SUN

SUN H SATYNA 2P

ACOS

str. 4-5



2

10V

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450



10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 560 / w 510 / O 500 / B 560
D 650 / d 450



20V

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450



2






20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 560 / w 510 / O 500 / B 560
D 650 / d 450

ARIZ

str. 6-9



5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5



5

570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420

ARIZ

str. 6-9



2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420

BIT

str. 10-13



5

550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430



5

555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450

BIT

str. 10-13



5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440



3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420



3

575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440



max

Wysokość siedziska
Wysokość siedziska
zmiernona bez obciążenia.

*Wysokość siedziska
zmiernona zgodnie
z normą PN EN 13761.

Seat height

Seat height is measured

without seat burden.

*Seat height measured
according to PN EN 13761
norm.



15

550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



15

550V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



15

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



5

575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5

575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



2

550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420



2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410



2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430



3

550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430



3

555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450



5

560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450



3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450








5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420

KALA str. 14-17



max

Wysokość siedziska
Wysokość siedziska
zmierzona bez obciążenia.

*Wysokość siedziska
zmierzona zgodnie
z normą PN EN 13761.

Seat height
Seat height is measured
without seat burden.

*Seat height measured
according to PN EN 13761
norm.

670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440



2

670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440



570H / 570H PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440



2

570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440



KALA str. 14-17

570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230
D 580 / d 440



570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1850 / w 460 / O 440 / B 1850
D 580 / d 440



570L4 / 570L3B / 670L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h* 400
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470
D 580 / d 440



KOMO str. 18-21

H

H 820 / h 480 / h* 450
W 490 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



4

H 2P

H 820 / h 480 / h* 450 / P 670
W 530 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



3

V / VN

H 810 / h 470 / h* 440
W 510 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460



*4

V 2P / VN 2P

H 810 / h 470 / h* 440 / P 670
W 550 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460



*3

* dotyczy tylko wersji V
only in versions V

* dotyczy tylko wersji V 2P
only in versions V 2P



570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

SUN str. 22-23



5

H

H 880 / h 500 / h* 460
W 500 / w 430 / O 440 / B 500
D 580 / d 430



5

H 2P

H 880 / h 500 / h* 460 / P 720
W 550 / w 430 / O 440 / B 500
D 580 / d 430




5

V 2P

H 860 / h 470 / h* 430 / P 690
W 550 / w 490 / O 460 / B 540
D 580 / d 440

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



*Ramka oparcia siatkowego w modelach 555 i 575 - tylko w kolorach:
czarny, biały, popiel. Dostępne wersje z siatkovym oparciem:


1. plastik siedziska czarny + ramka czarna + siatka czarna,
2. plastik siedziska biały + ramka biała + siatka czarno - biała,
3. plastik siedziska popielaty + ramka popielata + siatka czarno - popielata.

*The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours:
black, white, grey. Available options with mesh backrest:


1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black,
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white,
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey.

ARIZ

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER




PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER

<

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER



*Wersja SUN V występuje tylko w wersji z podłokietnikami.
*SUN V models are available only with armrests.

SUN

Q U A L I T Y S E A T I N G

**5 YEAR
GUARANTEE**

5 Lat Gwarancji

www.profim.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.